


Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэ
Бахъсэн муниципальнэ кудейм
хыхьэ Къулькъужын ипщэ
къуажэм и муниципальнэ к1эзонэ
1уэхуш1ап1э «Щ1эныгъэ
щрагъэгъуэт курыт еджап1э №2»



Къабарты-Малкъар Республика
Басхан муниципал районуну
Верхний Куркужин эл
поселениясыны муниципал казна
окъуу учреждениясы «Экинчи
номерли орта билим берлен окъуу
юйю»

*Кабардино-Балкарская Республика
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа №2 с.п. В. Куркужин»
Баксанского муниципального района*

с.п. В.Куркужин
исх. № 39

Телефон (86634) 79-3-50
«29» марта 2019г.

**Начальнику ТО Управления
Роспотребнадзора по КБР в г. Баксане
М.Н. Бековой
Директора МКОУ СОШ №2
с.п. В. Куркужин
Нахушевой С.А.**

В ответ на Ваше постановление № 23 от 11.01.2019г об устранении нарушений по ст.6.3. Кодекса РФ в Территориальном отделе Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по кабардино-Балкарской Республике.

По устранению указанных в Постановлении нарушений проделана следующая работа:

1. Разработана программа производственного контроля в соответствии с требованиями частями 1 ст. 32 ФЗ № 52 от 30.03.1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» п. 1.5, гл. СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-эпидемических (профилактических) мероприятий»
2. Ежедневно в рацион питания детей включено мясо с требованиями п.6.17 гл.6 СанПиН 2.4.5.28409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся».
3. Термрконтейнеры приобретены в медицинский кабинет согласно требованиям п.3.13. СП 3.3.2342-08 «Обеспечение безопасности иммунизации».
4. Хранение уборочного инвентаря медицинского кабинета осуществляется вне медицинского кабинета согласно требованиям п. 11.11. СанПиН 3.1.2.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования в организациях, осуществляющих медицинскую деятельность».
5. Согласно требованиям п.п.5.1-5.4, гл.5 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» из 132 единиц ученической мебели привели в соответствие 33 ученических единиц.

Директор  /Нахушева С.А./

